

----- < UTILIZACION DE LA LISTA FORMESPA > -----

**\* ¿Cómo obtener ayuda general del servidor de listas de Rediris?**

Envía un mensaje a: [LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES](mailto:LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES) y en el cuerpo del mismo simplemente:

HELP

**\* ¿Cómo enviar mensajes a la lista FORMESPA?**

Para enviar un mensaje a la lista FORMESPA usa la dirección

[FORMESPA@LISTSERV.REDIRIS.ES](mailto:FORMESPA@LISTSERV.REDIRIS.ES)

Esta es la "dirección de la Lista". LISERV se encarga de repartir el mensaje a todos los miembros de la Lista.

Nunca utilices la dirección de la lista para dialogar con LISERV (por ejemplo, para cancelar tu suscripción).

**\* Forma de dialogar con el LISERV.**

Para dialogar con el LISERV envía los comandos a:

[LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES](mailto:LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES)

Esta es la "dirección del LISERV". Es muy importante entender la diferencia entre la "dirección de la lista" y la "dirección del LISERV".

Es aconsejable que los usuarios que no estén familiarizados con LISERV lean el documento LISERV REFCARD. Para obtenerlo enviar el comando INFO REFCARD en el cuerpo del mensaje a

[LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES](mailto:LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES).

**\* ¿Cómo darse de baja de la lista FORMESPA?**

Enviar a [LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES](mailto:LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES) un mensaje y en el cuerpo del mismo poner:

unsubscribe FORMESPA

## \* **¿Cómo cambiar la dirección de correo-e suscrita a la lista?**

Enviar a `LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES` un mensaje y en el cuerpo del mismo poner:

`change FORMESPA`

## \* **Opciones de suscripción de la lista FORMESPA.**

Las opciones posibles de suscripción son:

MAIL: Recibirás un mensaje por cada contribución a FORMESPA

REPRO: Recibirás los mensajes enviados por ti mismo a FORMESPA.

MIME: Recibirás los mensajes en formato MIME

Para ver el estado de estas opciones envía el comando:

`query FORMESPA.`

Si deseas modificar alguna usa el comando:

`set FORMESPA "opción" (sin comillas)`

## \* **Otras opciones.**

Cuando considere que la lista FORMESPA tiene un alto volumen de tráfico o no desee que los mensajes enviados interrumpen su trabajo cotidiano, sino leerlos tranquilamente en otro momento hay dos opciones interesantes:

INDEX Resumen diario de los mensajes enviados el día anterior.

Basta con hacer una réplica para obtener los mensajes que se consideren de interés. Para habilitar esta opción:

`set FORMESPA index`

DIGEST Como INDEX, pero incluyendo el contenido de los mensajes.

Estos serán enviados con el formato MIME message/digest, que es la forma más cómoda de leerlos si su programa de correo soporta MIME. Para habilitar esta opción:

`set FORMESPA digest`

### \* **¿Cómo ver los archivos de la lista FORMESPA?**

Enviar el comando:

```
index FORMESPA
```

O bien consultar la página WWW:

```
http://listserv.rediris.es/archives/formespa.html
```

### \* **¿Cómo conseguir los archivos de la lista?**

Enviar el comando:

```
get FORMESPA LOGaamm
```

Donde 'aa' es el año y 'mm' el mes.

### \* **¿Cómo buscar mensajes en los archivos?**

Si deseas buscar un mensaje determinado no es necesario coger todo el archivo mensual, sino que puedes hacer búsquedas selectivas con el comando SEARCH.

Las dos cosas que debes de indicar en este comando son: el nombre de lista donde quieres buscar y lo que quieres buscar, separados con la palabra IN:

```
search sendmail in FORMESPA
```

nos buscará todos los mensajes enviados a la lista "FORMESPA" que contengan la palabra "sendmail". También se pueden hacer búsquedas por frases:

```
search sabéis qué pasó con in FORMESPA
```

nos buscará todos los mensajes enviados a la lista "FORMESPA" que contengan la frase "sabéis qué pasó con".

Si queréis más información sobre las opciones de archivo, enviad el comando:

```
get listdb memo
```